

Nun liegt ein Wedel sowie ein männlicher Kolben von *Wendlandiella gracilis* DAMMER vom unteren Huallaga vor leg. L. WILLIAMS n. 4566, Pl. of Peru, Exped. 1929, under MARSHALL FIELD, JR. FUND, so daß die Beschreibung sich ergänzen läßt: Flores ♂: Calyx 3-lobus, sepalis basi connatis. Corolla sepalis 3, basi connatis. Stamina 6. Antherae dorso affixae, introrsae, thecis 2, basi subliberis, longitudinaliter dehiscentibus. Pistillodium stigmatibus 3 efformatum.

Hinzuzufügen ist noch, daß die Blüten in Gruppen, und zwar in Längsreihen angeordnet sind.

Eine neue Art hat Herr Dr. G. TESSMANN gesammelt:

*Wendlandiella polyelada* Burret nov. spec. — Palma gracilis, caespitosa, 1,25 m circ. alta, dioeca. Caudex 0,5 cm in diam., frondibus circ. 6. Vagina omnino viridis, margine ipso, efibroso, oblique truncato tantum brunneo, glabra, longitudinaliter striata. Petiolus 14 cm circ. longus. Rhachis 4—8 cm longa, segmentis in quoque latere 2. Segmenta i. s. utrinque concoloria, tenuiter membranacea, recta, apice anguste acuminata, frondis maximae visae inferiora 27 cm longa, e basi 7—8 mm diam. metiente ad 3 cm et ultra dilatata, superne acuminata, apicalia circ. 32 cm longa, ad basin 1,5 cm et ultra in diam., in tertio superiore 4,5—5 cm circ. latitudine aequantia, in latere exteriori sat subito contracta. Inflorescentia supra vaginam 30 cm longa, duplicato-ramosa. Spathae supra vaginam visibiles 2, pedunculi maximam partem tegentes, petiolo suffulcienti aequilongae, inferior dimidiam aequans, apicem versus paulo dilatata. Rami infimi 4 iterum ramificati, ramulis ad 4. Ramuli pertenuis, superne etiam attenuati, undulati, 4,5—9 cm longi. Flores ♂ per greges verticaliter pauci seriati, plerumque 3, superne saepe 2, sub anthesi explanati, i. s. 3 mm in max. diam. Calyx 3-lobus, 1,5 mm fere in diam., lobis suborbicularibus. Staminum filamenta inferne dilatata, basi ima breviter connata. Pistillodium stigmatibus 3 efformatum.

Ostperu: Unterer Itaya, Soledad, flutfreier Hochwald, 110 m ü. M. Blumenblätter hellgelblich, am Rande braun (blühend 27. Juni 1925 — G. TESSMANN n. 5240).

Unter der gleichen Nummer hat Herr Dr. TESSMANN einen weiblichen Kolben mit jungen Früchten beigefügt, der zweifellos zur gleichen Art gehört:

Fructus in ramis solitarii, spiraliter inserti, juvenes ambitu oblongi. Stigmata 3, elongato-triangularia, supra sulcata, basi fructus ad perianthium visibiles. Fructus loculi 2 steriles sub stigmatibus. Calyx carnosus, lobis rotundatis, corolla quam calyx major, lobis ± laceratis.