

我国分布新记录；缅甸有分布。

### 3. 黑鳞状藤 新变种

**Calamus flagellum** Griff. var. **furvifurfuraceus** S. J. Pei et S. Y. Chen, var. nov.

A typo praecipue recedit segmentis frondis 2 vel 3 inferioribus superioribus sursum gradatim subaequaliter distantibus; petiolo rhachi et vagina cum spinis vaginarum dense nigro-brunneofurfuracea; fructu minore.

本变种与原种的主要区别在于叶下部的羽片2—3片成组着生，向顶部则渐为近等距；叶鞘及其上面的刺、叶柄、叶轴上均密被黑褐色鳞秕；果实比原种小。

Yunnan (云南)： Mengla (勐腊) Mengdan (曼旦), 1984. 3. 30, S. Y. Chen et S. Q. Tong (陈三阳, 童绍全) 18990 (typus, YNTBI) et 18991, S. Y. Chen et C. Yu (陈三阳, 余彩) 6471; Jiancheng (江城) Qushuiqu (曲水区), Y. Xu et Y. Z. Zhang (许勇, 张耀增) 14327.

### 4. 勐腊鞭藤 新等级

**Calamus karinensis** (Becc.) S. J. Pei et S. Y. Chen, stat. nov.—*C. flagellum* Griff. var. *karinensis* Becc. in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1): 129. t. 6. 1908.

Species *C. flagello* Griff. affinis, sed vaginarum spinis conspicus seriatis; spiculis inflorescentiae pluribus et brevioribus; squamis fructuum marginibus non atrilinearibus, medio profunde canaliculatis; rhachi dorso non serie unguium solitairorum, sed spinis reflexis basi brunneolis superne nigrescentibus, 2 vel 3 connatis praedita differt.

Yunnan (云南)： Mengla (勐腊) Xiangming (象明), alt. 800—920m, 1979. 2. 2 S. J. Pei et S. Y. Chen (裴盛基, 陈三阳) 18857 (fr. Typus, YNTBI), 18856; Exped. (考察队) 32713; S. J. Pei 9025 (♂fl.), S. Y. Chen 18814.

我国分布新记录；原种模式产于缅甸。

本种与长鞭藤 *C. flagellum* Griff. 相近，但叶鞘上具更明显成列的刺；花序上的小穗更多和更短；果实鳞片边缘不具黑色线，中央具较深的沟槽；叶轴背面不具1列单生的爪，但具下弯的、基部淡褐色、上部黑色的2—3个合生的刺。

### 5. 勐捧省藤 新拟

**Calamus viminalis** Willd. var. **fasciculatus** (Roxb.) Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6:444. 1892, Rec. Bot. Surv. Ind. 2:203. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1):206. 1908.—*C. fasciculatus* Roxb. Fl. Ind. 3:779. 1832; Griff. in For. Fl. Burma 2:517. 1877.

云南 (Yunnan)： 勐腊 (Mengla) 勐捧 (Mengpeng), 栽培, 裴盛基、陈渝 (S. J. Pei et Y. Chen) 18961, 陈三阳、童绍全 (S. Y. Chen et S. Q. Tong) 18994, 陈三阳、余彩 (S. Y. Chen et C. Yu) 18994-1, 附近山上有野生分布；盈江 (Yingjiang), 陶国达 (G. D. Tao) 17880。

我国分布新记录；缅甸，孟加拉的吉大港至印度的安达曼群岛有分布。

### 6. 短穗省藤 新组合

**Calamus faberi** Becc. var. **brevispicatus** (Wei) S. J. Pei et S. Y. Chen, comb. nov.—*C. tonkinensis* Becc. var. *brevispicatus* Wei in Guihaia 6:31. 1986. South